

# Sikalastic®-1K RS

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 80919167

1	<b>JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:</b>	80919167
2	<b>NAMJENA/NAMJENE:</b>	EN 1504-2:2004 Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)
3	<b>PROIZVOĐAČ:</b>	Sika Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci
4	<b>OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:</b>	
5	<b>SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):</b>	Sistem 2+ Sistem 3
6a	<b>USKLAĐENA NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1020

#### Izjava o Svojstvima

Sikalastic®-1K RS

80919167

2020.04 , ver. 2

1051

1/4

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO2:	SD > 50 m	Sistem 2+	
Propusnost vodene pare:	Klasa I, SD < 5 m	Sistem 2+	
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0.5}$	Sistem 2+	
Termalna kompatibilnost: ciklusi mraz/so:	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$	Sistem 2+	EN 1504-2:2004
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$	Sistem 2+	
Sposobnost premoštavanja pukotina	Klasa A3	Sistem 2+	
Reakcija na plamen:	Klasa A2 – s1, d0, A2fl-s1	Sistem 3	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo, 15.08.2023.

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 15.08.2023.


  
Sika BH d.o.o. 

  
Sika BH d.o.o. 

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

## POVEZANA IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Naziv	Usklađena tehnička specifikacija	DoP
Sikalastic®-1K RS	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012	52005174

	
15	
Sika Srbija d.o.o., Patrijarha Pavla 1, 22310, Šimanovci	
DoP br. 80919167	
EN 1504-2:2004	
Prijavljeno tijelo 1020	
Proizvod za zaštitu površine - premaz Zaštita od prodora(1.3) Kontrola vlažnosti (2.2) Povećanje otpornosti (8.2)	
Propusnost CO2:	SD > 50 m
Propusnost vodene pare:	Klasa I, SD < 5 m
Kapilarna apsorpcija i propusnost vode:	w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> × h <sub>0,5</sub>
Termalna kompatibilnost: ciklusi mraz/so:	≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup>
Adhezijska čvrstoća pri pull-off testiranju:	≥ 0.8 N/mm <sup>2</sup>
Sposobnost premoštavanja pukotina	Klasa A3
Reakcija na plamen:	Klasa A2 – s1, d0, A2fl-s1
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

### Izjava o Svojstvima

Sikalastic®-1K RS  
80919167  
2020.04 , ver. 2  
1051

---

## **PRAVNE NAPOMENE:**

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

---

**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikalastic®-1K RS  
80919167  
2020.04 , ver. 2  
1051

4/4

**BUILDING TRUST**

