

# Sarnavap<sup>®</sup>-1000 E

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 71192161

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	71192161
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 13984:2013 Elastične trake za hidroizolaciju - Plastični i elastomerni slojevi za kontrolu vodene pare (parna brana) - Definicije i karakteristike
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 3 za vodonepropusnost, transmisiju vodene pare i reakciju na plamen Sistem 4
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 13984:2013
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1213

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA


Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	Zadovoljava	Sistem 3	
Otpornost na vodenu paru nakon umjetnog starenja	Zadovoljava	Sistem 3	
Hemijska otpornost	Zadovoljava	Sistem 4	
Otpornost na kidanje: Uzdužno	≥ 120 N	Sistem 4	
Poprečno	≥ 120 N		
Transmisija vodene pare	≥ 200 m	Sistem 3	EN 13984:2013
Čvrstoća na zatezanje: Uzdužno	≥ 170 N/50 mm	Sistem 4	
Poprečno	≥ 170 N/50 mm		
Izduženje: Uzdužno	≥ 500 %	Sistem 4	
Poprečno	≥ 500 %		
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 23. juni 2021.



Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 23. juni 2021.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 71192161

EN 13984:2013

Notified Body 1213

Elastične trake za hidroizolaciju - Plastični i elastomerni slojevi za kontrolu vodene pare (parna brana) - Definicije i karakteristike

Vodonepropusnost	Zadovoljava
Otpornost na vodenu paru nakon umjetnog starenja	Zadovoljava
Hemijska otpornost	Zadovoljava
Otpornost na kidanje:	
Uzdužno	≥ 120 N
Poprečno	≥ 120 N
Transmisija vodene pare	≥ 200 m
Čvrstoća na zatezanje:	
Uzdužno	≥ 170 N/50 mm
Poprečno	≥ 170 N/50 mm
Izduženje:	
Uzdužno	≥ 500 %
Poprečno	≥ 500 %
Reakcija na plamen	Klasa E

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sarnavap®-1000 E

711.92161

2020.10, ver. 1

1566

3/4.

BUILDING TRUST



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sarnavap®-1000 E  
71192161  
2020.10 , ver. 1  
1566

**4/4**

**BUILDING TRUST**

