

# Sikadur-Combiflex® SG-10 M

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 12698941

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	12698941
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 13967:2012 Plastične i gumene trake koje se koriste za zaštitu od prodora vode u građevinarstvu
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 13967:2012
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1213

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA


Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen:	Klasa E	Sistem 2+	EN 13967:2012
Vodonepropusnost:	Zadovoljava	Sistem 2+	
Otpornost na kidanje		Sistem 2+	
U pravcu mašine:	≥ 280 N	Sistem 2+	
Unakrsno:	≥ 280 N	Sistem 2+	
Jačina spoja:	≥ 300 N/50 mm	Sistem 2+	
Otpornost na udarce:		Sistem 2+	
U pravcu mašine:	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	
Unakrsno:	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	Sistem 2+	
Otpornost na statičko opterećenje:	≥ 15 kg	Sistem 2+	
Dugotrajnost:			
Vodonepropusnost nakon procesa umjetnog starenja:	Zadovoljava	Sistem 2+	
Vodonepropusnost nakon izlaganja hemikalijama:	Zadovoljava	Sistem 2+	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building System Manager  
Sarajevo on 01 January 2020



Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo on 01 January 2020



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

### Izjava o Svojstvima

Sikadur-Combiflex® SG-10 M  
12698941  
2019.07, ver. 2  
1005



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 12698941

EN 13967:2012

Notified Body 1213

EN 13967:2012

Plastične i gumene trake koje se koriste za zaštitu od prodora vode u građevinarstvu

Reakcija na plamen:	Klasa E
Vodonepropusnost:	Zadovoljava
Otpornost na kidanje	
U pravcu mašine:	≥ 280 N
Unakrsno:	≥ 280 N
Jačina spoja:	≥ 300 N/50 mm
Otpornost na udarce:	
U pravcu mašine:	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
Unakrsno:	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na statičko opterećenje:	≥ 15 kg
Dugotrajnost:	
Vodonepropusnost nakon procesa umjetnog starenja:	Zadovoljava
Vodonepropusnost nakon izlaganja hemikalijama:	Zadovoljava

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

### Izjava o Svojstvima

Sikadur-Combiflex® SG-10 M  
12698941  
2019.07, ver. 2  
1005

---

## **PRAVNE NAPOMENE:**

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

---

Sika BH d.o.o.  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sikadur-Combiflex® SG-10 M  
12698941  
2019.07 , ver. 2  
1005

4/4

**BUILDING TRUST**

