

Sika[®] ViscoCrete[®]-3075 Pro

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 47284255

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	47284255
2	NAMJENA/NAMJENE:	Superplastifikator – hemijski dodatak betonu Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci betonu - Definicije, zahtjevi, usklađenost, označavanje i obilježavanje
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci Srbija
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	-
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 1
6a	USKLAĐENA NORMA:	BAS EN 934-2+A1:2013
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	Institut IMS

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Vrijeme vezivanja, min	60 ≥ Potetak vezivanja ≥ 180	Sistem 1	
Postojanost zapremine	≤ 10 mm	Sistem 1	
Sadržaj vazduha	≤ +2 %	Sistem 1	
Smanjenje vode, %	Najmanje je 12 za istu konzistenciju	Sistem 1	
Pritisna čvrstoća, % nakon			
- 1 dana	-		
- 3 dana	-	Sistem 1	
- 7 dana	≥ 90		
- 28 dana	≥ 90		
Vrijeme vezivanja, min	≥ +360	Sistem 1	
Standardna konzistencija pri jednakom w/c odnosu	u slijeganju ≥ 120 mm ili u rasprostiranju ≥ 160 mm	Sistem 1	
- porast - w/c odnosu			
- zadržavanje			BAS EN 934-2+A1:2013
Pritisna čvrstoća, % nakon			
- 1 dana	≥ 80		
- 3 dana	≥ 90	Sistem 1	
- 7 dana	≥ 100/75 (u odnosu na kontrolnu mješavinu, važi pri jednakom w/c odnosu)		
- 28 dana			
Vodonepropusnost (dubina prodiranja vode pod pritiskom), mm	≤ u odnosu na kontrolnu mješavinu	Sistem 1	
Hloridi rastvorljivi u vodi	≤ 0,10 % masenih	Sistem 1	
Sadržaj alkalija (Na ₂ O ekvivalent)	≤ 2 % masenih	Sistem 1	
Uticaj na koroziju	Bez uticaja na koroziju čelika za armiranje betona	Sistem 1	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisali:


Izjava o Svojstvima
Sika® ViscoCrete®-3075 Pro
47284255
2020.09 , ver. 1
1051


Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 18. oktobar 2021.

3
Sika BH d.o.o. 



Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 18. oktobar 2021.

3
Sika BH d.o.o. 



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sika® ViscoCrete®-3075 Pro
47284255
2020.09 , ver. 1
1051

3/3

BUILDING TRUST

