

Sika® Igoflex®-301

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 56527318

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	56527318
2	NAMJENA/NAMJENE:	Polimerima modificovani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 3
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 15814:2011+A2:2014
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1023

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	Klasa W2A	Sistem 3	EN15814:2011 +A2:2014
Svojstvo premoštavanja pukotina	Klasa CB 2	Sistem 3	
Otpornost na vodu	Bez bojenja vode Bez promjena materijala	Sistem 3	
Fleksibilnost na niskim temperaturama	Bez pukotina	Sistem 3	
Dimenzionalna stabilnost pri visokim temperaturama	Bez klizanja	Sistem 3	
Rekacija na požar	Klasa E	Sistem 3	
Otpornost na pritisak	Klasa C2A	Sistem 3	
Opasne supstance	NPD	Sistem 3	
Dugotrajnost vodonepropusnosti i otpornosti na požar	Zadovoljava	Sistem 3	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahić
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 30. mart 2023.

Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 30. mart 2023.


Sika BH d.o.o. 


Sika BH d.o.o. 

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima

Sika® Icolflex®-301
56527318
2020.04, ver. 2
1520



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 56527318

EN 15814:2011+A2:2014

Prijavljena tijela Body 1023

Polimerima modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija

Vodonepropusnost	Klasa W2A
Svojstvo premoštavanja pukotina	Klasa CB 2
Otpornost na vodu	Bez bojenja vode Bez promjena materijala
Fleksibilnost na niskim temperaturama	Bez pukotina
Dimenzionalna stabilnost pri visokim temperaturama	Bez klizanja
Rekacija na požar	Klasa E
Otpornost na pritisak	Klasa C2A
Opasne supstance	NPD
Dugotrajnost vodonepropusnosti i otpornosti na požar	Zadovoljava

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Izjava o Svojstvima

Sika® Igoflex®-301
56527318
2020.04, ver. 2
1520

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sika® Icolflex®-301
56527318
2020.04 , ver. 2
1520

4/4

BUILDING TRUST

