

# Sika® Igoflex® N

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

### Br. 60934652

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	60934652
2	NAMJENA/NAMJENE:	EN 15814:2011+A2:2014 Polimerima modifikovani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija PMB-CB2-W2A-C0
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 3
6a	USKLAĐENA NORMA:	EN 15814:2011+A2:2014
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1023, 1508

#### Izjava o Svojstvima

Sika® Igoflex® N

60934652

2019.03, ver. 2

1184

## 7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	Klasa W2A	Sistem 3	EN 15814:2011+A 2:2014
Svojstvo premoštavanja pukotina	Klasa CB 2	Sistem 3	
Otpornost na utjecaj vode	Bez obojanja vode, bez promjena u materijalu	Sistem 3	
Fleksibilnost na niskim temperaturama	Bez pukotina	Sistem 3	
Dimenzionalna stabilnost na visokim temperaturama	Nema klizanja	Sistem 3	
Reakcija na plamen	Klasa E	Sistem 3	
Čvrstoća na pritisak	Klasa C0	Sistem 3	

## 8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović  
Funkcija: Building Systems Manager  
Sarajevo, 28. juni 2021.



.....

Ime : Suad Sinančević  
Funkcija: General Manager  
Sarajevo, 28. juni 2021.



.....

Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

### Izjava o Svojstvima

Sika® Icolflex® N  
60934652  
2019.03 , ver. 2  
1184



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 60934652

EN 15814:2011+A2:2014

Notified Body 1023

Polimerima modifikovani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija PMB-CB2-W2A-C0

Vodonepropusnost	Klasa W2A
Svojstvo premoštavanja pukotina	Klasa CB 2
Otpornost na utjecaj vode	Bez obojanja vode, bez promjena u materijalu
Fleksibilnost na niskim temperaturama	Bez pukotina
Dimenzionalna stabilnost na visokim temperaturama	Nema klizanja
Reakcija na plamen	Klasa E
Čvrstoća na pritisak	Klasa C0

<http://dop.sika.com>

## ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Izjava o Svojstvima

Sika® Igolflex® N  
60934652  
2019.03, ver. 2  
1184

3/4

BUILDING TRUST



**Sika BH d.o.o.**  
Džemala Bijedića 299  
71000, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
[www.sika.ba](http://www.sika.ba)

**Izjava o Svojstvima**  
Sika® Igoflex® N  
60934652  
2019.03 , ver. 2  
1184

**4/4**

**BUILDING TRUST**

