

Sika® ViscoCrete®-4000 BP

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 42667977

1	JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA:	42667977
2	NAMJENA/NAMJENE:	Superplastifikator - dodatak betonu Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci betonu - Definicije, zahtjevi, usklađenost, označavanje i obilježavanje
3	PROIZVOĐAČ:	Sika Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci Srbija
4	OVLAŠTENI PREDSTAVNIK:	
5	SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP):	Sistem 2+
6a	USKLAĐENA NORMA:	BAS EN 934-2+A1:2013
	Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	1020, Institut GIT d.o.o. Tuzla

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

Bitne karakteristike	Svojstvo	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Sadržaj hlorida (Cl ⁻)	≤ 0,10 % masenih	Sistem 2+	1504-3:2005
Sadržaj alkalija	≤ 2,0 % masenih	Sistem 2+	
Korozivnost	Sadrži komponente koje su u skladu sa Aneksom A : Odobrena lista A.1 EN 934-1 : 2008	Sistem 2+	
Čvrstoća na pritisak	Zadovoljava	Sistem 2+	
Sadržaj vazduha	Zadovoljava	Sistem 2+	
Redukcija vode	Zadovoljava	Sistem 2+	
Vrijeme vezanja	Zadovoljava	Sistem 2+	
Vrijeme očvršćavanja	Zadovoljava	Sistem 2+	
Zadržavanje konzistencije	Zadovoljava	Sistem 2+	

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 17.01.2022.



Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 17.01.2022.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011

Izjava o Svojstvima

Sika® ViscoCrete®-4000 BP
42667977
2020.01 , ver. 1
1051



14

Sika Srbija d.o.o.

DoP br. 42667977

BAS EN 934-2

Notified Body 1020, Institut GIT d.o.o. Tuzla

Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci betonu - Definicije, zahtjevi, usklađenost, označavanje i obilježavanje i nearmiranih konstrukcija

Sadržaj hlorida (Cl ⁻)	≤ 0,10 % masenih
Sadržaj alkalija	≤ 2,0 % masenih
Korozivnost	Sadrži komponente koje su u skladu sa Aneksom A : Odobrena lista A.1 EN 934-1 : 2008
Čvrstoća na pritisak	Zadovoljava
Sadržaj vazduha	Zadovoljava
Redukcija vode	Zadovoljava
Vrijeme vezanja	Zadovoljava
Vrijeme očvršćavanja	Zadovoljava
Zadržavanje konzistencije	Zadovoljava

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika[®] proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika[®]-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika[®]-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika[®] zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima

Sika[®] ViscoCrete[®]-4000 BP
42667977
2020.01 , ver. 1
1051

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sika® ViscoCrete®-4000 BP
42667977
2020.01 , ver. 1
1051

4/4

BUILDING TRUST

