

Sika MonoTop[®]-3020

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 26386575

| | | |
|----|---|--|
| 1 | JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA VRSTE PROIZVODA: | 26386575 |
| 2 | NAMJENA/NAMJENE: | 1504-3: 2005 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti - Dio 3: Sanacija armiranih i nearmiranih konstrukcija |
| 3 | PROIZVOĐAČ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | OVLAŠTENI PREDSTAVNIK: | |
| 5 | SISTEM/SISTEMI ZA OCJENU I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA (AVCP): | Sistem 2+ Sistem 4 za reakciju na plamen |
| 6a | USKLAĐENA NORMA: | 1504-3:2005 |
| | Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: | 1139 |

7 OBJAVLJENA SVOJSTVA

| Bitne karakteristike | Svojstvo | AVCP | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| Čvrstoća na pritisak | R3 | Sistem 2+ | 1504-3:2005 |
| Sadržaj hloridnih jona | ≤ 0.05 % | Sistem 2+ | |
| Adhezijska čvrstoća | ≥ 1.5 MPa | Sistem 2+ | |
| Otpornost na karbonizaciju | Zadovoljava | Sistem 2+ | |
| Modul elastičnosti | ≥ 15 GPa | Sistem 2+ | |
| Toplotna kompatibilnost srmzavanje-odmrzavanje | ≥ 1.5 MPa | Sistem 2+ | |
| Kapilarna apsorpcija | ≤ 0.5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5} | Sistem 2+ | |
| Reakcija na plamen | A1 | Sistem 4 | |

8 ODGOVARAJUĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I/ILI SPECIFIČNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvom/ima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Regulativom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime : Edin Hajrulahović
Funkcija: Building Systems Manager
Sarajevo, 17. juni 2021.



Ime : Suad Sinančević
Funkcija: General Manager
Sarajevo, 17. juni 2021.



Kraj podataka zahtijevanih Regulativom (EU) No 305/2011



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP br. 26386575

1504-3:2005

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje: 1139

1504-3:2005

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti - Dio 3: Sanacija armiranih i nearmiranih konstrukcija

| | |
|--|--------------------|
| Čvrstoća na pritisak | R3 |
| Sadržaj hloridnih jona | ≤ 0.05 % |
| Adhezionna čvrstoća | ≥ 1.5 MPa |
| Otpornost na karbonizaciju | Zadovoljava |
| Modul elastičnosti | ≥ 15 GPa |
| Toplotna kompatibilnost smrzavanje-odmrzavanje | ≥ 1.5 MPa |
| Kapilarna apsorpcija | ≤ 0.5 kg·m-2·h-0.5 |
| Reakcija na plamen | A1 |

<http://dop.sika.com>

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE:

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Izjava o Svojstvima
Sika MonoTop®-3020
26386575
2020.03 , ver. 1
1029

3/4

BUILDING TRUST



Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sika.ba

Izjava o Svojstvima
Sika MonoTop®-3020
26386575
2020.03 , ver. 1
1029

4/4

BUILDING TRUST

